

WirelessProducts

For Envoy™, PowerSeries™ and MAXSYS®
Systems

Panel de Control Híbrido



Panel de control Híbrido

Capacidad de 4 a 32 Zonas
Supervisión de final de línea.
Comunicador digital integrado.
Soporta formatos SIA, Contact ID.
Pager, 10 bps y 20 bps.
Cortador de línea telefónica,
Supervisa CA, batería baja, circuito de sirena y teclado.
Teclado gráfico con mensajes fijos LCD con receptor
integrado
32 zonas inalámbricas.
Transformador reductor 120VCA a 16.5 VCA a 40 VA.

DSC is proud to sponsor:



©2001 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada
www.dsc.com
An ISO9001 Registered Company
Printed in Canada 08/01

www.asipro.com.mx

WirelessProducts

For Envoy™, PowerSeries™ and MAXSYS®
Systems


Dispositivos Inalambricos

Wireless Pet-Immune PIRs



Pasivo Infrarrojo Inalámbrico Inmune a mascotas hasta 60 lbs para protección de interiores, procesador (MLSP) Cobertura de 12.2 x 15.2 Metros, lentes intercambiables, apagado por alto tráfico, 2 baterías de litio (5 años de vida) incluye base de montaje, tamper de protección, facilidad de prueba de movimiento para el instalador. Instalación, elementos de Conexión, sujeción herrajes y tornilleria.

Wireless Receivers



Receptor de Señal de botón Inalámbrica, Alimentacion de 12 vcd alambrica Contacto seco N/A N/C para alambrar la zona a la que corresponde el receptor al panel de control, Alcance Mínimo 30 Metros Acepta la recepción de cuando menos 10 botones.

DSC is proud to sponsor:



DSC ©2001 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada
www.dsc.com
An ISO9001 Registered Company
Printed in Canada 08/01


www.asipro.com.mx

WirelessProducts

For Envoy™, PowerSeries™ and MAXSYS®
Systems

Dispositivos Inalambricos

Door/Window Contact



Contacto Magnético Inalámbrico

Para puerta o ventana, para protección perimetral, Reed switch internos, incluye transmisor universal para contactos magnéticos externos normalmente cerrados. Baterías de litio (5 años de vida),

Wireless Key



Botón de Pánico Inalámbrico

Con supervisión de batería baja, cuatro teclas de función programables, cubierta deslizante para prevenir activación accidental, 2 baterías de litio CR2032,

DSC is proud to sponsor:



DSC ©2001 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada
www.dsc.com
An ISO9001 Registered Company
Printed in Canada 08/01

www.asipro.com.mx

Productos de Notificación

Siren Outdoor Indor



Sirena exterior de 15 watts sobreponer para colocación en superficie, dos tonos. Colores Beige, Negra, Blanca
12 volts de Corriente directa.



Strobe Outdoor Indor



Luz estroboscópica color roja 12 volts de Corriente directa. Sobreponer para exterior, para colocación en pared o muro..

Batería de respaldo 12 VCD a 4 Amp Hora, tipo gel, terminales de conexión positiva color rojo y negativa color negro.

DSC is proud to sponsor:



DSC ©2001 Digital Security Controls Ltd.
Toronto, Canada
www.dsc.com
An ISO9001 Registered Company
Printed in Canada 08/01

www.asipro.com.mx